

# KORAI ENTERÁLIS TÁPLÁLÁS


**NUTRICIA**  
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION

A STROKE BETEGEK ENERGIA-  
ÉS FEHÉRJE BIZTOSÍTÁSÁRA

TERMÉK  
PORTFÓLIÓ



# KORAI ENTERÁLIS TÁPLÁLÁS



**Hivatkozások:**

1. Ha L, Hauge T, Spenning AB, et al. Individual, nutritional support prevents undernutrition, increases muscle strength and improves QoL among elderly at nutritional risk hospitalized for acute stroke: a randomized, controlled trial. *Clin Nutr.* 2010 Oct; 29(5):567-73.
2. Nishioka S, Okamoto T, Takayama M, et al. Malnutrition risk predicts recovery of full oral intake among older adult stroke patients undergoing enteral nutrition: Secondary analysis of a multicentre survey (the APPLE study). *Clin Nutr.* 2017 Aug; 36(4):1089-1096.

3. Shirashi A, Yoshimura Y, Wakabayashi H, et al. Prevalence of stroke-related sarcopenia and its association with poor oral status in post-acute stroke patients: Implications for oral sarcopenia. *Clin Nutr.* 2018 Feb; 37(1):204-207.
4. Ha L, Hauge T, Spenning AB, et al. Individual, nutritional support prevents undernutrition, increases muscle strength and improves QoL among elderly at nutritional risk hospitalized for acute stroke: a randomized, controlled trial. *Clin Nutr.* 2010 Oct; 29(5):567-73.
5. Schott M, Dachi L, Cassol MC, et al. Risk of pressure ulcer in hospitalized patients after stroke: relation of nutritional factors and of morbidity. *Clin. Pract.* 2016; 15(1): 424-432.

6. Prado CM, Cushman SJ, Orsso CE, et al. Sarcopenia and cachexia in the era of obesity: clinical and nutritional impact. *Proc Nutr Soc.* 2016 May; 75(2):188-198.
7. Rofes L, Arredola V, Almira J, et al. Diagnosis and Management of Oropharyngeal Dysphagia and Its Nutritional and Respiratory Complications in the Elderly. *Gastroenterol Res Pract.* 2011; vol 2011: Article ID 818979, 13 pages, <https://doi.org/10.1155/2011/818979>.
8. Trocha M, Merwid-Ląd A, Księżczyńska D, et al. Impact of malnutrition on drugs' action. *Gastroenterologia Polska.* 2010 Jan; 17(1):11-16.

**EZEN SZÖVŐDMÉNYEK RIZIKÓJA  
ÉS A KEZELÉSÜKRE FORDÍTOTT ÖSSZEG  
CSÖKKENTHETŐ LENNE  
KORAI ENTERÁLIS TÁPLÁLÁSSAL**

# DYSPHAGIA - SZŰRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

## DYSPHAGIA STÁDIUMA

SÚLYOS  
FEES 4.

MÉRSÉKELT  
FEES 3.

ENYHE  
FEES 2.

NINCS  
FEES 1.

Energia- vagy fehérje-  
deficit fennáll?

IGEN NEM

IGEN NEM

IGEN NEM

IGEN NEM

## AJÁNLOTT TÁPLÁLÁSI MÓD

SZONDA-  
TÁPLÁLÁS

Módosított textúrájú diéta  
és Nutilis-szel besűrített  
speciális, tápszer/élelmiszer\*  
**NUTILIS**

Módosított  
textúrájú diéta  
Nutilis-szel besűrítve  
**NUTILIS**

Normál  
étrend +  
szükség  
esetén spec.  
tápszer/  
élelmiszer\*

Normál  
étrend

FEES: Fiberoptic Endoscopic Evaluation of Swallowing

## Dysphagia súlyossága

Táplálásterápiával  
kapcsolatos  
kérdéseivel  
forduljon hozzánk  
bizalommal!

Betegjelentés:  
**06 80 223 223**  
[www.nutricia.hu](http://www.nutricia.hu)



\* Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer.