

OPERÁCIÓ ELŐTT preOp

NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION

KEDVES HÖLGYEM/URAM!

Önnek orvosa preOp speciális ételmiszert rendelt, annak érdekében, hogy a műtetre Önt megfelelően felkészítse.

Mi a preOp és miért van szükségem rá?

A preOp egy áttetsző, citromos ízű speciális gyógyászati célra szánt ételmiszer tervezett műtétet igénylő sebészeti betegek operáció előtti diétás ellátására. Segítségével hosszas éhezés nélkül, biztonságosan felkészülhet a műtetre, mivel fontos, hogy a műtétet megelőzően a máj energiaraktárait szénhidráttal töltsük fel.

Hogyan fogyasszam a preOpot?

A preOp fogyasztása hűtve kellemesebb, felbontás előtt felrázandó. A műtét előtti időszakban fogyasztandó az alábbi utasítások szerint, amennyiben az orvos másként nem javasolja:

A műtét előtti napon:

18 órától kezdődően 2-3 óra alatt fogyasszon el 4 palack preOp-ot (4 x 200ml).

A műtét napján:

Műtét előtt 3 órával igyon meg 2x200 ml preOp terméket és műtét előtt 2 órával már ne fogyasszon semmit.

A preOp glutén-, laktóz- és rostmentes.

Ezen tájékoztató segíti a betegek tájékoztatását az orvos által felírt termékkel kapcsolatban és kizárólag azon betegeknek adható át, akiknek orvosa preOp speciális gyógyászati célra szánt ételmiszert javasolt.



A preOp adagolása, amennyiben az orvos másként nem javasolja:

MŰTÉT ELŐTTI NAP:

Dátum: 2 0 2

18 órától: 4 palack preOp-ot fogyasszon el
2-3 óra alatt



MŰTÉT NAPJA:

Dátum: 2 0 2

Normál étkezés tilos. Műtét előtt 3 órával igyon meg 2 palack preOp-ot és műtét előtt 2 órával már ne fogyasszon semmit.



A preOp speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer kizárólag gyógyszertárban vásárolható meg, 4x200 ml-es kiszerezésben. Beszerzését ne halassa az utolsó napra, mert pár napot igénybe vehet a gyógyszertár általi megrendelés.

Fontos figyelmeztetés: Kizárólag enterális táplálásra. Parenterálisan nem alkalmazható. Kizárólag orvosi felügyelet mellett alkalmazható. Nem alkalmas kizárólagos táplálásra. Gyermekeknél és diabéteszes betegeknél alkalmazása fokozott figyelmet igényel. Csecsemőknek nem adható.

Kontraindikált: sürgősségi műtéteknél, valamint olyan betegeknél, akiknél lassú a gyomorürülés. Száraz, hűvös helyen tartandó. Használat előtt alaposan rázza össze. Fogyasztásra kész ital lehűtve a legfinomabb. Felhívás után mindig szorosan zárja vissza és tárolja hűtőszekrényben, maximum 24 órán keresztül.

Átlagos tápérték / 100ml: Energia 215kJ/50 kcal, Zsír (0 En%) 0 g, amelyből Telített zsírsavak 0 g, Szénhidrát (100 En%) 12,6 g, amelyből Cukrok 2,1 g, laktóz 0,006 g, Rost (0 En%) 0 g, Fehérje (0 En%) 0 g, Só 0,13 g Ásványi anyagok: Nátrium 50 mg, Kálium 122 mg, Klorid 6 mg, Kalcium 6 mg, Foszfór 1 mg, Foszfát 2 mg, Magnézium 1 mg, Ozmolaritás 240 mOsmol/l, Vízz 92 ml.