

NUTRICIA
Nutrison
Protein Advance
1.28 kcal/ml

CZ Potravina pro zvláštní lékařské účely. Pouze pro enterální použití.
 Pouze pro použití pod lékařským dohledem. **Alergeny: obsahuje mléko, sójou a ryby.** Skládajte na suchém a chladném místě. Před použitím si pečlivě pročtěte informace uvnitř etikety.

Výrobce: N.V. Nutricia, Zoetermeer, Nizozemí.
 Minimální trvanlivost do: viz láhev.

HU Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer. Kizárolag enterális táplálásra Kizárolag orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható.

Allergének: tejt, szóját és halat tartalmaz. Száraz, hűvös helyen tartandó. További információért tájékozódjon a belső címkéről.

Előállítja: N.V.Nutricia, Zoetermeer, Hollandia.
Minőségét megőrizi: lásd a palackon.

SK Potravina na osobitné lekárske účely. Len na enterálne použitie.
 Používajte len pod lekárskym dohľadom. **Alergeny: obsahuje mlieko, sójou a ryby.** Skládajte na suchom a chladnom mieste. Pred použitím si dôkladne precítajte ďalšie informácie uvedené vo vnútri etikety.

Výrobca: N.V. Nutricia, Zoetermeer, Holandsko.
 Minimálna trvanlivosť do: vid fláška.

10474808



NL
Z0017
EG



500 ml e

Průměrný obsah ve 100 ml:/
 Átlagos táptétek/ 100 ml/Výživové údaje na 100 ml:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|--------|----|---------|----|---------|----|--------|----|---------|----|---------|----|--------|----|---------|----|---------|---|-------|
| Energetická hodnota/Energia | 540 kJ/128 kcal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuky/Zsír (26 En%) | 3.7 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z toho/ameliból | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Nasycené mastné kyseliny/Telített zsírsavak/ | 1.0 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nasycené mastné kyseliny | 0.5 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - MCT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Mononenasycené mastné kyseliny/Egyszeresen telítetlen zsírsavak/Mononenasycené mastné kyseliny | 2.0 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Polynenasycené mastné kyseliny/Többszörösen telítetlen zsírsavak/Polynenasycené mastné kyseliny | 0.7 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Kyselina dokosahexaenová (DHA)/Dokozahexaénsv/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kyselina dokooctadekanoá | 20.4 mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Kyselina elikosapentaenová/Ekozapentaénsv/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kyselina elikozapentaenová | 30.0 mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sacharidy/Szénhidrátt (48 En%) | 15.4 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z toho/ameliból | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Cukry/Cukrok/Cukry | 1.0 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Laktoza/Laktóza/Laktóza | <0.025 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vláknina/Rost (2 En%) | 1.5 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bílkoviny/Fehérje/Bielkoviny (24 En%) | 7.5 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sűr/Só/Sol | 0.20 g | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitamininy/Vitaminok/Vitaminý | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vit. A/A-vitamin | 95 µg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vit. D/D-vitamin | 1.7 µg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vit. E/E-vitamin | 1.5 mg (α-TE/ET) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vit. K/K-vitamin | 6.1 µg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Thiamin/Tiamin/Tiamín | 0.19 mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riboflavin/Riboflavin | 0.20 mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niacin/Niacin (2.3 mg NE/EN) | 0.58 mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kyselina pantoténová/Pantoténsav/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kyselina pantoténová | 0.66 mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minerální látky a stopové prvky/Ásványi anyagok és nyomelemek/ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minerálne látky a stopové prvky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Na | 81 mg | Mg | 22 mg | F | 0.13 mg | K | 150 mg | Fe | 2.0 mg | Mo | 13 µg | Cl | 80 mg | Zn | 1.5 mg | Se | 7.5 µg | Ca | 112 mg | Cu | 0.23 mg | Cr | 8.3 µg | P | 91 mg | Mn | 0.41 mg | I | 17 µg |
| Mg | 22 mg | F | 0.13 mg | K | 150 mg | Fe | 2.0 mg | Mo | 13 µg | Cl | 80 mg | Zn | 1.5 mg | Se | 7.5 µg | Ca | 112 mg | Cu | 0.23 mg | Cr | 8.3 µg | P | 91 mg | Mn | 0.41 mg | I | 17 µg | | |
| F | 0.13 mg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| K | 150 mg | Fe | 2.0 mg | Mo | 13 µg | Cl | 80 mg | Zn | 1.5 mg | Se | 7.5 µg | Ca | 112 mg | Cu | 0.23 mg | Cr | 8.3 µg | P | 91 mg | Mn | 0.41 mg | I | 17 µg | | | | | | |
| Fe | 2.0 mg | Mo | 13 µg | Cl | 80 mg | Zn | 1.5 mg | Se | 7.5 µg | Ca | 112 mg | Cu | 0.23 mg | Cr | 8.3 µg | P | 91 mg | Mn | 0.41 mg | I | 17 µg | | | | | | | | |
| Mo | 13 µg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cl | 80 mg | Zn | 1.5 mg | Se | 7.5 µg | Ca | 112 mg | Cu | 0.23 mg | Cr | 8.3 µg | P | 91 mg | Mn | 0.41 mg | I | 17 µg | | | | | | | | | | | | |
| Zn | 1.5 mg | Se | 7.5 µg | Ca | 112 mg | Cu | 0.23 mg | Cr | 8.3 µg | P | 91 mg | Mn | 0.41 mg | I | 17 µg | | | | | | | | | | | | | | |
| Se | 7.5 µg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ca | 112 mg | Cu | 0.23 mg | Cr | 8.3 µg | P | 91 mg | Mn | 0.41 mg | I | 17 µg | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cu | 0.23 mg | Cr | 8.3 µg | P | 91 mg | Mn | 0.41 mg | I | 17 µg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cr | 8.3 µg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P | 91 mg | Mn | 0.41 mg | I | 17 µg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mn | 0.41 mg | I | 17 µg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 17 µg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|-------------|
| Jiné/Egyéb/Iréne | |
| Karotenoidy/Karotinoidok | 0.25 mg |
| Cholin/Kolin/Cholin | 46 mg |
| Osmolarita/Ozmolaritás | 270 mOsmoll |
| H ₂ O | 79 ml |

500 ml e

ZTM042_Omega_Label_500ml_back_v03

10474808

Nutrison Protein Advance 1.28 kcal/ml

HU Speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer. Metabolikus stresszhez kapcsolódó malnutrició diétás ellátására. Teljes értékű, fogyasztásra kész, magas fehérje tartalmú rostot tartalmazó szondatáplálásra alkalmas speciális élelmiszer. Glutén és laktózmentes. Védgázás csomagolásban. UHT sterilizált.

Fontos figyelemzések: Kizárolag enterális táplálásra. Parenterálisan nem alkalmazható. Csak orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható. Kizárolágos táplálásra alkalmas. 1-6 éves kor közötti alkalmazása fogyott figyelmet igényel.

Ellenjavallat: Csecsemőknek, valamint galaktózemiában szenvedőknek nem adható. Rostmentes diétában nem adható.

Használati utasítások: Használat előtt ellenőrizze a csomagolást és alaposan rázza fel. Ne hígítsa és ne adjon gyógyszeret a speciális élelmiszerhez. Száraz, hűvös helyen tartandó. Adagolás szabahőmérsékleten. Szerelékekkel csatlakoztatva (aszzeptikusan kezelt, zárt rendszerként) a palack függesszéti ideje maximum 24 óra. Amennyiben a kupakot eltávolították (nyitott rendszerként használják), akkor a palack függesszéti ideje maximum 8 óra. **Tárolás:** Fagyítás után mindenkorosan zára vissza és tárolja hűtőszekrényben, maximum 24 órán keresztül.

Összetevők: ivóvíz, maltodextrin, savófehérje (tehénfejből), növényi olajok (napraforgóolaj, repcemagolaj, MCT olaj (kokusz- és pálmafagolaj)), fehérje kazeinát (tehénfejből), borsófehérje, élelmeli rostok (inulin, oligofruktóz, gumiarábkum, szójapoliszacháridok, cellulóz, rezisztens kenyérrítő), szója fehérje, halolaj, emulgeálószer (szójalecitin), kálium-hidroxid, kalcium-karbonát, magnézium-hidrogénfósfát, kalcium-klorid, kálium-citrát, karotinoidok (szóját tartalmaz) (beta-karotin, lutein, paradicsomból származó likopin oleorezin), kolin-klorid, nátrium-L-aszkarbát, kalcium-hidrogénfósfát, vas-laktát, cink-szulfát, nikotinamid, retinil-acetát, DL-o-tokoferil-acetát, réz-glükónát, mangán-szulfát, nátrium-szelénit, kálium-D-pantotenát, kölekalcioper, krom-klorid, D-biotin, tiamin-hidroklorid, pterol-monoglutaminsav, pirodoxin-hidroklorid, riboflavin, kálium-jodid, nátrium-fluorid, nátrium-molibdát, fitomenadiol, cianokobalamin.

Előállítja: N.V.Nutricia, Zoetermeer, Hollandia.

Forgalmazza: Danone Kft., 1134 Budapest, Váci út 35.
 www.nutricia.hu Infófóval: 0680/223 223



500 ml e